

COLD GLUE / HOT MELT LABELER SERIES

コールドグルー / ホットメルト
ラベラーシリーズ



COLD GLUE / HOT MELT LABELER SERIES



枚葉ラベルタイプ

- サーボモーター式自動位相合せ装置を採用、品種切換えが容易に行えます！（機種により異なります。）
- ドラムは分割式を採用、型換部品重量5kg以下で型換作業が容易に行えます！（オプション仕様）

揺動ホッパー式枚葉糊付けラベラー

枚葉式ラベル供給方式で、タッチパネル標準搭載型の普及モデル！

能力 製品仕様により異なります。対応容器 丸瓶・丸樹脂容器・一斗缶など



ラベル吸取り部（揺動式ホッパー）




印字装置及び印字検査装置



固定ホッパー式枚葉糊付けラベラー

固定式ラベル供給方式の採用により安全かつ容易にラベル供給が可能！

能力 製品仕様により異なります。対応容器 丸瓶・丸樹脂容器・一斗缶など



ラベル吸取り部（固定式ホッパー）



ラベル位置修正装置



- バルブ切換式吸取りドラムを採用、同じドラムで多品種兼用を可能にします！（オプション仕様）
- ラベル位置修正装置を採用、貼付け精度が格段にアップします。（機種により異なります。）


枚葉糊付けラベラー（容器方向規制対応機）

サーボモーター式（50-P モデル）及び スターホイール式（100-P モデル）

容器方向規制装置により高精度なラベル貼付けが可能！

ラベル供給方式は揺動式と固定式が搭載可能モデル！


能力 製品仕様により異なります。 対応容器 取手付き容器・丸容器各種



サーボモーター式 容器方向規制装置



バルブ切替式ドラム



容器方向規制装置



分割式ドラム




枚葉ラベルタイプ

2点貼り枚葉糊付けラベラー

ライン式による高精度な2点貼りラベラーで、酒類瓶などの2点貼りに最適！
ラベル供給方式は揺動式と固定式が搭載可能モデル！

能力 製品仕様により異なります。 対応容器 丸容器各種



表・裏ラベル吸取り部




鉄活字式印字装置



証紙貼りラベラー

証紙の管理を徹底した機械構造とし、計数管理、安全機能、運用性に優れたモデル！
バルコニー式チャック搬送方式により、証紙貼付精度が格段にアップ！

能力 製品仕様により異なります。 対応容器 カートン



証紙貼付部





カートン搬送部



ロータリー型2点貼り枚葉糊付けラベラー

ロータリー型搬送方式により様々な容器形状、貼付け仕様に対応可能！

能力 製品仕様により異なります。 **対応容器** 丸容器・角容器・扁平容器



01 電動アクチュエータ制御式ホッパー

特許出願中

ホッパー内のラベル押し圧を**電動アクチュエータで制御！**
ラベル残量違い（重量違い）でも安定したラベル繰出しが可能に！
ラベルの多い・少ないの重量違いも、押し板の位置でトルク制御を行う為、
ラベルが多い時は「**強く！**」、少ない時は「**弱く。**」、
押し圧を自動で制御致します！



電動アクチュエータ制御式ホッパー

02 ラベル寸法誤差調整機構

ロット違いによるラベル寸法誤差（高さ・幅）を
ラックピニオンステージにて数値化調整可能に！



ラベル寸法誤差調整機構


ロールラベルタイプ

- フィルムラベルのホットメルト貼付け、紙ラベルのコールドグルー貼付けをラインナップ！
- サーボモーター式自動位相合せ装置搭載！品種切換えが容易に行えます！
- ドラムは分割式を採用、型換部品重量5kg以下で型換作業が容易に行えます！（オプション仕様）
- バルブ切換式吸取りドラムを採用、1つのドラムで多品種兼用を可能にします！（オプション仕様）
- ラベル位置修正装置を採用、貼付け精度が格段にアップします。

ロールラベラー（コールドグルー/ホットメルト）

最先端の技術を集結した今までにないラベル貼付け精度を実現し、安全性能・運用性をグレードアップしたロール式ラベラー！

能力 製品仕様により異なります。 対応容器 丸容器各種



リジェクト機構




ラベル送り機構



高速ロールラベラー（コールドグルー/ホットメルト）

安定した容器搬送により、ドリンク瓶等の製品にも高速ラベル貼付けが実現！

能力 製品仕様により異なります。 対応容器 丸瓶・丸樹脂容器・一斗缶など



ラベル貼合せ検査装置




スターホイール式及び容器下回し機構



フィルムロールラベラー


- サーボモーター式スクリュウ位相合せ機構を搭載！
- 揺動ラベルホッパー式と固定ラベルホッパー式をラインナップ！
- コールドグルーとホットメルトの切換え兼用可能！（オプション仕様）
- 枚葉ラベルとロールラベルの切換え兼用可能！（オプション仕様）
- バルブ切換式ドラムにより1つのドラムで多品種兼用可能！（オプション仕様）
- 容器方向規制装置によりハンディボトルも対応可能！（オプション仕様）
- フィルムロールラベルと紙ロールラベルの切換え兼用可能！（オプション仕様）
- 機械のほぼ無音化が可能！（オプション仕様）

ロールフィルムタイプ



一斗缶ラベラー

能力 製品仕様により異なります。 対応容器 一斗缶



製造元・アフターサービス



〈本 社〉
〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手1-24 (フェニックスパーク内)
TEL : 0774-45-2023 FAX : 0774-45-2122

〈横浜支社〉
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-14 大同生命横浜ビル7F
TEL : 045-211-6961 FAX : 045-211-6963

<http://www.fujiyamagiken.com/>

販売元



〈本 社〉
〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手1-24 (株式会社フジヤマ技研内)
TEL : 0774-41-2010 FAX : 0774-41-2011

〈横浜支社〉
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-14 大同生命横浜ビル7F
TEL : 045-211-6962 FAX : 045-211-6963

<https://fps.co.jp>