


EQUIPMENT FOR BREWERY

酒造メーカー向け包装設備



スタートから一貫してシュリンク包装機の製造を手掛けてきた株式会社フジヤマ技研は、長年培ってきた技術・ノウハウを武器に日々邁進しております。当社が誇るシュリンク包装の技術は業界でもトップクラスであり、創業以来品質におきましては高い評価を頂いております。この度、その技術集団がフジヤマパックシステム株式会社として新たに独り立ちし、多くのお客様の厚い信頼とスタッフの活躍により、日々成長してまいります。


本社



包装システムの販売・ コンサルティング

フジヤマパック
システム

お客様のニーズに応える質の高い製品の提案・開発を行うために、フジヤマグループが一体となって仕事に取り組んでいます。細部にいたるまで徹底的にお客様の要望をヒアリングし提案を行う営業スタッフ、また、そういった営業スタッフから届けられる情報をもとに新製品の開発に取り組む技術スタッフが、それぞれプロフェッショナルとしての目線・スキルをもって連携することで、お客様に満足いただける高品質な製品提供を実現しています。



Field of Medical & Health care Food & Chemistry

富山
営業所

包装機械の設計、製造、 アフターサービス

フジヤマ
技研

各種産業機械の企画からサポートまで、私たちは「技術開発型企業」として、創業以来あらゆるお客様のニーズを実現すべく、常に最先端の技術開発に取り組んでまいりました。
これからも、より豊かな環境社会づくりを目指し、技術力の向上と革新をベースに新たな産業機械の開発に全力を注いでまいります。

横浜
支社



シュリンクフィルム包材のデザインから販売

フジヤマパック
システム

包装資材の提供から総合的な包装コンサルティングまで、包装全般についての課題を解決します。商業包装から工業包装まで、包装資材の販売やオリジナル包装資材の開発、包装作業の効率化をご提案します。

対象となるお客様企業

企業全般

飲料 メーカー	食品 メーカー	医薬品 メーカー	日用品 メーカー	通販企業
------------	------------	-------------	-------------	------

サービスの特長

★包装資材販売

耐久性や強度に優れた様々な包装資材をご用意しています。

★包装資材設計

お客様企業のご要望に応じて、オリジナル包装資材の開発・設計を行います。

★包装試験

お客様企業の包装資材について、落下・圧縮・振動試験等により評価・分析を行います。

★包装コンサルティング

ビジネスの効率やプランニング、自然環境に対する改善提案を行います。

3点貼りロータリーラベラー



- ロータリー型の搬送方式採用により、様々な容器形状に対応したタックラベラー！
- 多点貼りや、角容器へのコの字貼りに対応したロータリー型モデル！
- 空容器などの製品はラベル貼付け中にリークテストが可能！
- ラベル貼付け装置を単独ユニット方式としラベル貼付け時の微調整が容易！
- 方向規制装置搭載によりラベル貼付け位置が自在に設定可能!(オプション仕様)



表裏 2 点貼りドラム貼付け式タックラベラー



特徴／セールスポイント

- 1 ラベル繰出し速度100m/min可能なラベラーヘッドを自社開発! オールフジヤマ製を実現! シーケンサー制御のため、カスタマイズ性やメンテナンスにも優れています。
- 2 全てサーボ制御にする事により、円滑性・高速動作・修正力に優れている! ラベル残量をセンサーで検知し、送り量のテンションを可変可能。安定した、ラベル繰り出しを実現しました。
- 3 全面式ラベル吸引機構を設ける事により、多品種に対応可能! (通称:蜂の巣ドラム 特許出願中:2022-142273)
- 4 新開発の分割多段式ドラムを搭載! あらゆる容器高さに対応可能! (特許出願中:2022-15160)

機械仕様

能 力	常用：50 / 本分 最大：60 本 / 分	兼用範囲	ボトル径 ：φ25 ～ φ106 mm
対応容器	バイアル 丸容器・角容器など		ボトル高さ：60 mm～ 400 mm
			ラベル高さ：40 mm～ 250 mm
			ラベル長さ：30 mm～ 150 mm

肩ラベル用タックラベラー／方向規制 + チャック搬送




枚葉糊付けラベラー

揺動ホッパー式 枚葉糊付けラベラー

枚葉式ラベル供給方式で、
タッチパネル標準搭載型の普及モデル！

能力 製品仕様により異なります。

対応容器 丸瓶・丸樹脂容器・一斗缶など



ラベル吸取り部(揺動式ホッパー)




印字装置及び印字検査装置

固定ホッパー式 枚葉糊付けラベラー

固定式ラベル供給方式の採用により
安全かつ容易にラベル供給が可能！

能力 製品仕様により異なります。

対応容器 丸瓶・丸樹脂容器・一斗缶など



ラベル吸取り部(固定式ホッパー)



ラベル位置修正装置

01 電動アクチュエータ制御式ホッパー

特許出願中


ホッパー内のラベル押し圧を**電動アクチュエータで制御！**

ラベル残量違い(重量違い)でも安定したラベル繰出しが可能に！

ラベルの多い・少ないの重量違いも、押し板の位置でトルク制御を行う為、

ラベルが多い時は**「強く!!」**、少ない時は**「弱く。」**、

押し圧を自動で制御致します！



電動アクチュエータ制御式ホッパー

02 ラベル寸法誤差調整機構

ロット違いによるラベル寸法誤差(高さ・幅)を

ラックピニオンステージにて数値化調整可能に！



ラベル寸法誤差調整機構


ダブルヘッド型シュリンクラベラー (キャップ・ボディ同時装着機)




- キャップシールとボディシュリンクを同時に装着する事により、効率化及び省スペース化を実現!
- キャップシールとボディシュリンクの各々での単独運転が可能!
- スクリュー搬送及びチャック搬送(方向規制可能)の2タイプの搬送システムを選択可能!

能力 SSL-150-W【～150本／分】※製品仕様により異なります。
SSL-200-W【～200本／分】※スクリュー搬送タイプのみ

対応容器 丸・角・扁平・キャップ部各種対応可能



キャップシール装着



ボディシュリンク装着

水滴除去装置 JET



取扱ラベル

01

ボディラベル


容器形状に合わせ収縮密着。加飾性、意匠性を高めます。



02

プレフォームラベル


対象容器形状に合わせた予備成型品。



03

キャップシール

バーজন性を高めます。プレフォーム品も対応可能です。



04

R シール

上部を熱密着で袋状にしているの
で容器全体を包みます。



05

ラウンドラベル

非収縮フィルムを使用し、容器に
巻き付けて糊貼りするラベルです。
フィルムの加工工程が少ない事、
厚みを薄くすることで、包装コスト
の削減が可能。
貼付装置も一緒にご提案致します。



06


ストレッチラベル

伸縮性のあるフィルムラベルです。
容器への密着に熱を使用しない
ので、熱による物質変化する内容物
に対応します。
装着機を一緒にご提案致します。

07

タックラベル

粘着剤をあらかじめ表面に塗布し
てあるラベルです。
貼付装置も一緒に提案します。



フジヤマグループ

製造元・アフターサービス



Technology & Creativity For your future

株式会社 フジヤマ技研

〈本社〉
〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手1-24 (フェニックスパーク内)
TEL : 0774-45-2023 FAX : 0774-45-2122

〈横浜サービスセンター〉
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-14 大同生命横浜ビル7F
TEL : 045-211-6961 FAX : 045-211-6963

<http://www.fujiyamagiken.com/>

販売元



FUJIYAMA PACK SYSTEM Co.,LTD

フジヤマパックシステム 株式会社

〈本社〉
〒611-0033 京都府宇治市大久保町成手1-24 (株式会社フジヤマ技研内)
TEL : 0774-41-2010 FAX : 0774-41-2011

〈横浜支社〉
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町2-14 大同生命横浜ビル7F
TEL : 045-211-6962 FAX : 045-211-6963

<https://fps.co.jp>

～フジヤマグループは京都のSDGs宣言書を取得しました。～

